

barista aura.

SPECIFICHE
TECNICHE

TECHNICAL
SPECIFICATIONS



08.08.2020

EVOLVE

barista aura dg.



Aura DG 1 GR

Aura DG 2 GR

Aura DG 3 GR

caratteristiche - key features (* optional)

Sistema di erogazione - Brewing system



Control Delivery System



Soft Pre- Infusion

Sistema del boiler - Boiler system



Boiler Management



Energy Saving

Erogazione vapore - Steam delivery



Cold Touch Wand



i-Steam *

Erogazione acqua calda - Hot water delivery



Hot Tea

Piano scaldatasse - Cup warmer



Cup warmer

Vasca di raccolta - Drip tray



Work Surface Heights

Interfaccia utente - User interface



Capacitive display

Sistema di illuminazione - Lighting system



LED Lighting



RGB system *

Sistema versatile - Versatile system



Caps & Pods *

Pulizia automatica - Automatic cleaning



Easy Cleaning

Connettività - Connectivity



Cloud Connect *



aura dg 1gr

Type TDM-202 DG 1GR

1 GRUPPO 1 GROUP

L x P x H W x D x H
500 x 530 x 470 mm
19,7 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight
43 kg / 94,8 lb

Potenza Power
2.600 W

Tensione Voltage
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Caldaia Boiler
5 lt / 1.09 gal UK / 1,32 gal US

Rumorosità Noise
< 70 dB

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
600 x 650 x 600 mm
23,6 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight
50 kg / 110,2 lb

Euro pallet EU pallet
6 unità / 6 units

Container 20"
66 unità / 66 units

Container 40"
144 unità / 144 units



aura dg 2gr

Type TDM-202 DG 2GR

2 GRUPPI 2 GROUPS

L x P x H W x D x H
710 x 530 x 470 mm
28,0 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight
56 kg / 123,5 lb

Potenza Power
3.800 W

Tensione Voltage
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Caldaia Boiler
8 lt / 1.76 gal UK / 2,1 gal US

Rumorosità Noise
< 70 dB

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
800 x 650 x 600 mm
31,5 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight
64 kg / 141,1 lb

Euro pallet EU pallet
6 unità / 6 units

Container 20"
66 unità / 66 units

Container 40"
144 unità / 144 units



aura dg 3gr

Type TDM-202 DG 3GR

3 GRUPPI 3 GROUPS

L x P x H W x D x H
930 x 530 x 470 mm
36,6 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight
65 kg / 143,3 lb

Potenza Power
4.800 W

Tensione Voltage
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Caldaia Boiler
10 lt / 2.2 gal UK / 2,6 gal US

Rumorosità Noise
< 70 dB

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
1.050 x 650 x 600 mm
41,3 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight
73 kg / 160,9 lb

Euro pallet EU pallet
3 unità / 3 units

Container 20"
33 unità / 33 units

Container 40"
72 unità / 72 units

barista aura ts.



Aura TS 2 GR

Aura TS 1 GR

Aura TS 3 GR

caratteristiche - key features (* optional)

Sistema di erogazione - Brewing system



Control Delivery System



Soft Pre- Infusion

Sistema del boiler - Boiler system



Boiler Management



Energy Saving

Erogazione vapore - Steam delivery



Cold Touch Wand



i-Steam

Erogazione acqua calda - Hot water delivery



Hot Tea

Piano scaldatasse - Cup warmer



Cup warmer

Vasca di raccolta - Drip tray



Work Surface Heights

Interfaccia utente - User interface



Touch screen

Sistema di illuminazione - Lighting system



LED Lighting



RGB system

Sistema versatile - Versatile system



Caps & Pods

Pulizia automatica - Automatic cleaning



Easy Cleaning

Connettività - Connectivity



Cloud Connect



aura ts 1gr

Type TDM-202 TS 1GR

1 GRUPPO 1 GROUP

L x P x H W x D x H
500 x 530 x 470 mm
19,7 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight
43 kg / 94,8 lb

Potenza Power
2.600 W

Tensione Voltage
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Caldaia Boiler
5 lt / 1.09 gal UK / 1,32 gal US

Rumorosità Noise
< 70 dB

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
600 x 650 x 600 mm
23,6 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight
50 kg / 110,2 lb

Euro pallet EU pallet
6 unità / 6 units

Container 20"
66 unità / 66 units

Container 40"
144 unità / 144 units



aura ts 2gr

Type TDM-202 TS 2GR

2 GRUPPI 2 GROUPS

L x P x H W x D x H
710 x 530 x 470 mm
28,0 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight
56 kg / 123,5 lb

Potenza Power
3.800 W

Tensione Voltage
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Caldaia Boiler
8 lt / 1.76 gal UK / 2,1 gal US

Rumorosità Noise
< 70 dB

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
800 x 650 x 600 mm
31,5 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight
64 kg / 141,1 lb

Euro pallet EU pallet
6 unità / 6 units

Container 20"
66 unità / 66 units

Container 40"
144 unità / 144 units



aura ts 3gr

Type TDM-202 TS 3GR

3 GRUPPI 3 GROUPS

L x P x H W x D x H
930 x 530 x 470 mm
36,6 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight
65 kg / 143,3 lb

Potenza Power
4.800 W

Tensione Voltage
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency
50-60 Hz

Caldaia Boiler
10 lt / 2.2 gal UK / 2,6 gal US

Rumorosità Noise
< 70 dB

Imballo L x P x H
Master carton W x D x H
1.050 x 650 x 600 mm
41,3 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight
73 kg / 160,9 lb

Euro pallet EU pallet
3 unità / 3 units

Container 20"
33 unità / 33 units

Container 40"
72 unità / 72 units

Evolve S.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII, 25

27058 Voghera Pavia Italy

Phone: +39 0534 076106

info@evolve.cloud

www.evolve.cloud



TDM-202 Aura Version 08.08.2020 Subject to change



...think beyond and evolve!

