

EVOLVE



...think beyond and evolve...



09.21

Barista
inside

“

Excellence and
innovation
built into every design

”



...think beyond and evolve...

*Barista
inside*

GENERAL CATALOGUE
CATÁLOGO GENERAL

About us

Quiénes somos

We are a young company that deals with the development, production and sales of machines and equipment for the dispensing of any kind of drinks and beverages.

We are able to meet any need in Vending, Ho.Re.Ca, OCS and Home areas.

We have a team of specialized R & D resources that have matured long and significant experience in the sector and we prepare in Italy the whole development activities.

We manufacture in Italy and China using assembly lines industrialized by us, and followed daily by resident teams, who also deal with scrupulous control of quality, process and acceptance of goods to be shipped.

Our quality control acts directly on production avoiding dangerous waste of time between production and subsequent inspections.



Somos una empresa joven que se ocupa del desarrollo, fabricación y comercialización de máquinas y equipos para la erogación de cualquier tipo de bebidas.

Podemos satisfacer cualquier tipo de necesidades en los sectores de Vending, Ho.Re.Ca, OCS y doméstico. Disponemos de un equipo de activos R&D especializados que han madurado largas e importantes experiencias en empresas del sector y preparamos en Italia la entera actividad de desarrollo.

Producimos en Italia y en China utilizando líneas de montaje industrializadas por nosotros y seguidas diariamente por equipos residentes que también se ocupan de escrupulosos controles de la calidad, del proceso y de la aceptación de los lotes que vayan a expedirse. Nuestro control de calidad actúa directamente sobre la producción, evitando peligrosos períodos de tiempo entre la producción y las inspecciones posteriores.

Excellence and innovation

Excelencia e innovación



The after sales service of all the products is followed directly in Italy where we have the possibility to intervene in real time with technical assistance, maintenance interventions and a wide availability of spare parts.

We are gradually establishing a strong relationship with customers by focusing on an extremely ready and efficient sales force able to manage every customer's need and to anticipate the specific demands of each market.

In this overall picture, it is important not to forget the importance of the direct and constant feedback that our company receives from its customers, the real indicator for R&D activities.

El servicio posventa de todos los productos es seguido directamente en Italia donde tenemos la posibilidad de intervenir en tiempo real con la asistencia técnica, las intervenciones de reparación y una amplia disponibilidad de recambios.

Poco a poco estamos logrando una sólida relación con los clientes aprovechando una fuerza de ventas extremadamente lista y eficiente, capaz de manejar todas las necesidades del cliente y anticipar las peticiones específicas de cada mercado.

En este marco general, no hay que olvidar la importancia del feedback directo y constante que la empresa recibe de sus clientes, verdadero indicador para las actividades de investigación y desarrollo.

What we produce
Lo que producimos

Barista
inside

Barista Inside is our range of products, machines and equipments to brew each kind of beverages.

Barista Inside es nuestra gama de productos, máquinas y equipos para la erogación de cualquier tipo de bebidas.

INDEX



TDM

Professional coffee machines
Máquinas de café profesionales
page 8



GRN

Professional coffee grinders
Molinos de café profesionales
page 18



SPG

Semiprofessional for coffee ground
Semiprofesionales para café molido
page 28



SPR

Semiprofessional for coffee capsules
Semiprofesionales para café en cápsulas
page 32



INS

Instant beverage dispensers
Dispensador de bebidas solubles
page 38



HOR

Complementary products for HoReCa
Productos complementarios para HoReCa
page 43



VND

Vending machines
Distribuidores automáticos
page 50

INDEX



TAU

Professional automatic coffee machines
Máquinas automáticas profesionales
page 56



AUT

Fully automatic coffee machines
Máquinas automáticas de café en granos
page 62



ESP

Filter holder coffee machines
Máquinas de café con portafiltros
page 68



OCS

Capsules and pod machines
Máquinas de café en cápsulas y monodosis
page 72



CAP

Household capsules machines
Máquinas de café en cápsulas para uso doméstico
page 76



FRT

Milk frothers
Espumadores de leche
page 84



WAT

Water dispensers and purifiers
Dispensadores y purificadores de agua
page 87




TDM Professional coffee machine Máquinas de café profesionales

TDM

True to their Italian heritage, our professional machines are a technical marvel and the intense and innovative attention to details provide an enjoyable alternative to the usual daily routine.

Professional coffee machines
Máquinas de café profesionales

Fieles a la herencia de la tradición italiana, nuestras máquinas profesionales son una maravilla técnica y la intensa e innovadora atención a los detalles ofrece una alternativa agradable a la rutina diaria.



Made in Italy

Features summary

Resumen de las características



TDM_101



TDM_104



TDM_105



TDM_102



TDM_103



| MACHINE FEATURES | CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA | TDM_101 | TDM_104 | TDM_105 | TDM_102 | TDM_103 |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Thermo-siphonic system | Sistema termo-sifónico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Multiboiler system | Sistema multicaldera | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CDS Control delivery system | CDS Control de la erogación | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PID Thermal control system | Sistema de control térmico T°C setting for each group | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cold touch wand | Lanza de vapor cold touch | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| iSteam wand | Lanza de vapor iSteam | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hot tea system | Sistema de té caliente | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cup warmer | Calienta-tazas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 heights grid system | Rejilla posa-tazas de 2 alturas | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Work surface heights | Alturas de la superficie de trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Semi-automatic operation | Funcionamiento semiautomático | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Buttons keyboard | Botoneras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Touch screen | Pantalla táctil | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Led lighting | Iluminación Led | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RGB system | Sistema RGB | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Capsules & pods | Cápsulas y monodosis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cloud connect | Conexión cloud | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TDM-101

Professional coffee machine
Máquina de café profesional



Dimensions / Tamaño : 50 x 53 x 47 cm (W x D x H)
Weight / Peso : 43 kg
Power / Potencia : 2.600 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 5 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

1 TDM_101 1 GR



Dimensions / Tamaño : 71 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 56 kg
Power / Potencia : 3.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 8 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

2 TDM_101 2 GR



Dimensions / Tamaño : 93 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 65 kg
Power / Potencia : 4.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 10 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

3 TDM_101 3 GR



TDM-104

Professional coffee machine
Máquina de café profesional



Dimensions / Tamaño : 43,5 x 45 x 45 cm
Weight / Peso : 40 kg
Power / Potencia : 2.600 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 5 lt
Interface / Interfaz : Semi-automatic
5" Touch screen

Versions / Versiones : SA TS

1 TDM_104 1 GR



Dimensions / Tamaño : 62 x 45 x 55 mm
Weight / Peso : 50 kg
Power / Potencia : 3.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 8 lt
Interface / Interfaz : Semi-automatic
5" Touch screen

Versions / Versiones : SA TS

2 TDM_104 2 GR XL



Dimensions / Tamaño : 62 x 45 x 45 mm
Weight / Peso : 45 kg
Power / Potencia : 3.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 8 lt
Interface / Interfaz : Semi-automatic
5" Touch screen

Versions / Versiones : SA

3 TDM_104 2 GR



Details Detalles

TDM-105

Professional coffee machine
Máquina de café profesional



Dimensions / Tamaño : 50 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 43 kg
Power / Potencia : 1.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 5 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

1 TDM_105 1 GR



Dimensions / Tamaño : 71 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 56 kg
Power / Potencia : 3.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 8 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

2 TDM_105 2 GR



Dimensions / Tamaño : 93 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 65 kg
Power / Potencia : 4.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 10 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

3 TDM_105 3 GR

TDM-102

Professional coffee machine
Máquina de café profesional



Dimensions / Tamaño : 50 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 43 kg
Power / Potencia : 2.600 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 5 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

1 TDM_102 1 GR



Dimensions / Tamaño : 71 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 56 kg
Power / Potencia : 3.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 8 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

2 TDM_102 2 GR



Dimensions / Tamaño : 93 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 65 kg
Power / Potencia : 4.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 10 lt
Interface / Interfaz : Buttons / 5" touch screen

Versions / Versiones : BS TS

3 TDM_102 3 GR

TDM-103

Professional coffee machine
Máquina de café profesional



Dimensions / Tamaño : 50 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 43 kg
Power / Potencia : 1.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 5 lt
Interface / Interfaz : Semi-automatic / Buttons /
5" touch screen

Versions / Versiones : SA BS TS

1 TDM_103 1 GR



Dimensions / Tamaño : 71 x 53 x 47 cm
Weight / Peso : 56 kg
Power / Potencia : 3.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 8 lt
Interface / Interfaz : Semi-automatic / Buttons /
5" touch screen

Versions / Versiones : SA BS TS

2 TDM_103 2 GR



Dimensions / Tamaño : 550 x 530 x 470 mm
Weight / Peso : 51 kg
Power / Potencia : 3.800 W
Voltage / Tensión : 220-240V / 380-415V (3N)
Boiler / Caldera : 5 lt
Interface / Interfaz : Semi-automatic / Buttons /
5" touch screen

Versions / Versiones : SA BS TS

3 TDM_103 2 GR COMPACT



GRN

A correct grinding is the fundamental basis of a quality espresso. Our wide range of coffee grinders is suitable to meet all user's needs. Italian know-how and components combined with an innovative and appealing design make our coffee grinders ideal to satisfy your expectations.

Professional coffee grinders Molinos de café profesionales



Made in Italy

Una molienda correcta es la base fundamental de un espresso de calidad. Nuestra amplia gama de molinos de café es adecuada para satisfacer todas las necesidades del usuario. Conocimientos y componentes italianos combinados con un diseño innovador atractivo hacen que nuestros molinillos de café sean ideales para satisfacer todas expectativas.



1

GRN_111



2

GRN_101



3

GRN_112



4

GRN_102



5

GRN_103



6

GRN_113



7

GRN_104



8

GRN_105

Features summary

Resumen de las características



GRN_111 OD

GRN_111 A

GRN_101 OD

GRN_101 A

GRN_112 OD

GRN_112 A



| GRINDER FEATURES CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO | | GRN_111 OD | GRN_111 A | GRN_101 OD | GRN_101 A | GRN_112 OD | GRN_112 A |
|---|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Grammage single dose | Gramaje monodosis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Grammage double dose | Gramaje dosis doble | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Micrometric adjustment | Ajuste micrométrico | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Height-adjustable fork | Horquilla ajustable en altura | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dosage centred | Dosificación centrada | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Absence of electrostatic charges | Falta de cargas electrostáticas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Touch screen | Pantalla táctil | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ |
| Keyboard | Teclado | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Selection switch | Interruptor de selección | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
| 83 mm burrs | Muelas de 83 mm | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| 75 mm burrs | Muelas de 75 mm | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ |
| 64 mm burrs | Muelas de 64 mm | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| 650 W 1.400 rpm 50 Hz 1.600 rpm 60 Hz | | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| 450 W 1.400 rpm | | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ |
| 400 W 1.400 rpm 50 Hz 1.600 rpm 60 Hz | | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| 350 W 1.400 rpm | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| On Demand function | Función ON DEMAND | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ |
| Automatic function | Función automática | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ |

Features summary

Resumen de las características



GRN_102 OD



GRN_102 AT



GRN_102 A



GRN_103 OD



GRN_113 OD



GRN_104 OD



| GRINDER FEATURES CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage single dose | Gramaje monodosis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Grammage double dose | Gramaje dosis doble | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Micrometric adjustment | Ajuste micrométrico | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Height-adjustable fork | Horquilla ajustable en altura | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Dosage centred | Dosificación centrada | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Absence of electrostatic charges | Falta de cargas electrostáticas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Touch screen | Pantalla táctil | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ |
| | Keyboard Teclado | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ |
| | Selection switch Interruptor de selección | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| | 64 mm burrs Muelas de 64 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| | 58 mm burrs Muelas de 58 mm | □ | □ | □ | □ | ■ | □ |
| | 50 mm burrs Muelas de 50 mm | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
| | 350 W 1.400 rpm | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| | 300 W 1.400 rpm 50 Hz 1.600 rpm 60 Hz | □ | □ | □ | □ | ■ | □ |
| | 180 W 1.400 rpm | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
| On Demand function | Función ON DEMAND | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ |
| Automatic function | Función automática | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ |

■ Available Disponible

□ Not available No disponible

■ Optional Opcional

GRN-111

Professional coffee grinder
Molino de café profesional



1 GRN_111 A

Dimensions / Tamaño : 23 x 37 x 62 cm
Weight / Peso : 19 kg
Power / Potencia : 650 W 1.400 rpm (50 Hz)
1.600 rpm (60 Hz)
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 83 mm
Kg hour / Kg hora : < 18
Bean hopper / Tolva : 1,3 Kg

Versions / Versiones : A 83



2 GRN_111 OD

Dimensions / Tamaño : 23 x 30 x 62 cm
Weight / Peso : 19 kg
Power / Potencia : 650 W 1.400 rpm (50 Hz)
1.600 rpm (60 Hz)
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 83 mm
Kg hour / Kg hora : < 18
Bean hopper / Tolva : 1,3 Kg

Versions / Versiones : OD 83

GRN-101

Professional coffee grinder
Molino de café profesional



1 GRN_101 A

Dimensions / Tamaño : 24 x 33 x 64 cm
Weight / Peso : 14 kg
Power / Potencia : 450 W 1.400 rpm (A 75)
350 W 1.400 rpm (A 64)
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 75 mm (A 75) 64 mm (A 64)
Kg hour / Kg hora : < 18 (A 75) < 12 (A 64)
Bean hopper / Tolva : 1,5 Kg
Versions / Versiones : A 75 - A 64



2 GRN_101 OD

Dimensions / Tamaño : 24 x 33 x 64 cm
Weight / Peso : 14 kg
Power / Potencia : 450 W 1.400 rpm (A 75)
350 W 1.400 rpm (A 64)
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 75 mm (A 75) 64 mm (A 64)
Kg hour / Kg hora : < 18 (A 75) < 12 (A 64)
Bean hopper / Tolva : 1,5 Kg
Versions / Versiones : OD 75 - OD 64

GRN-112

Professional coffee grinder
Molino de café profesional



1 GRN_112 A

Dimensions / Tamaño : 20 x 32 x 51 cm
Weight / Peso : 13 kg
Power / Potencia : 350 W 1.400 rpm (50 Hz)
1.600 rpm (60 Hz)
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 64 mm
Kg hour / Kg hora : < 12
Bean hopper / Tolva : 1,3 Kg

Versions / Versiones : A 64



2 GRN_112 OD

Dimensions / Tamaño : 20 x 27 x 51 cm
Weight / Peso : 13 kg
Power / Potencia : 400 W 1.400 rpm (50 Hz)
1.600 rpm (60 Hz)
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 64 mm
Kg hour / Kg hora : < 15
Bean hopper / Tolva : 1,3 Kg

Versions / Versiones : OD 64

GRN-102

Professional coffee grinder
Molino de café profesional



Dimensions / Tamaño : 21 x 30 x 56 cm
Weight / Peso : 12,5 kg
Power / Potencia : 350 W 1.400 rpm
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 64 mm
Kg hour / Kg hora : < 12
Bean hopper / Tolva : 1,5 kg

Versions / Versiones : AT 64 - A 64

Dimensions / Tamaño : 21 x 30 x 56 cm
Weight / Peso : 12,5 kg
Power / Potencia : 350 W 1.400 rpm
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 64 mm
Kg hour / Kg hora : < 12
Bean hopper / Tolva : 1,5 kg

Versions / Versiones : OD 64

GRN-103



1 GRN_103 OD

Dimensions / Tamaño : 22 x 27,5 x 58 cm
Weight / Peso : 10,5 kg
Power / Potencia : 350 W 1.400 rpm
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 64 mm
Kg hour / Kg hora : < 12
Bean hopper / Tolva : 1,5 kg
Versions / Versiones : OD 64

GRN-113



1 GRN_113 OD

Dimensions / Tamaño : 18 x 23 x 41 cm
Weight / Peso : 8 kg
Power / Potencia : 300 W 1.400 rpm (50 Hz)
1.600 rpm (60 Hz)
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 58 mm
Kg hour / Kg hora : < 8
Bean hopper / Tolva : 0,5 kg
Versions / Versiones : OD 58

GRN-104




1 GRN_104 OD

Dimensions / Tamaño : 14,5 x 23 x 45 cm
Weight / Peso : 6,8 kg
Power / Potencia : 180 W 1.400 rpm
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Burrs / Muelas : 50 mm
Kg hour / Kg hora : < 6
Bean hopper / Tolva : 0,5 kg
Versions / Versiones : OD 50

GRN-105

Accessories Accesorios



Dimensions / Tamaño : 42 x 28 x 10 cm
Weight / Peso : 3,5 kg

Versions / Versiones : Coffee box



Dimensions / Tamaño : 23 x 18 x 38 cm
Weight / Peso : 3,8 kg

Versions / Versiones : Tamper




SPG Semiprofessionals for coffee ground Semiprofesionales para café molido

SPG

Semiprofessional coffee ground machines Máquinas semiprofesionales para café molido

Our semi-professional coffee machines for coffee powder are a pleasure. Both for their use and for the various taste experiences they offer. They have an excellent and functional design, they need little space and they convince for their interesting value for money.

Nuestras máquinas de café semi-profesionales para el café molido son un placer. Tanto para su uso como para las diversas experiencias gustativas que ofrecen. Tienen un diseño excelente y funcional, necesitan poco espacio y convencen por su interesante relación calidad-precio.



Made in Italy

SPG-101

Semiprofessional coffee ground machine Máquina semiprofesional de café molido

Dimensions / Tamaño : 45 x 47 x 43,5 cm

Weight / Peso : 24,5 kg

Power / Potencia : 2.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Boiler / Caldera : 3 lt

Water tank / Depósito de agua : 3,5 lt + water connection
3,5 lt + enlace a la red

Versions / Versiones : BS (keyboard)

TS (touch screen)

Dimensions / Tamaño : 60 x 47 x 45 cm

Weight / Peso : 34 kg

Power / Potencia : 2.600 W

Voltage / Tensión : 208-240V

Boiler / Caldera : 3 lt

Water tank / Depósito de agua : 3,5 lt + water connection
3,5 lt + enlace a la red

Versions / Versiones : BS (keyboard)

TS (touch screen)



1 SPG_101 1 GR



2 SPG_101 2 GR

SPG-102

Semiprofessional coffee ground machine

Máquina semiprofesional de café molido

Dimensions / Tamaño : 31 x 44 x 39 cm

Weight / Peso : 30 kg

Power / Potencia : 1.650 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Boiler / Caldera : 1,75 lt

Water tank / Depósito de agua : 3,5 lt + water connection
3,5 lt + enlace a la red

Versions / Versiones : PS (prosumer home)

SA (semi-automatic)

2 GR

Dimensions / Tamaño : 14,5 x 23 x 45 cm

Weight / Peso : 6,8 kg

Power / Potencia : 180 W 1.400 rpm

Voltage / Tensión : 120V - 220/240V

Burrs / Muelas : 50 mm

Kg hour / Kg hora : < 6

Bean hopper / Tolva : 0,5 Kg

Versions / Versiones : OD 50



1 SPG_102 1 GR



2 GRN_106



<<< 32

SPR Semiprofessionals for coffee capsules Semiprofesionales para café en cápsulas

SPR

Semiprofessional coffee capsules machines Máquinas semiprofesionales para café en cápsulas

Our semi-professional machines for coffee in capsules are a pleasure. It is a modular series that allows you to model the machine according to the needs of the single installation. They have an excellent and functional design, requires little space and convinces for the interesting value for money.

Nuestras máquinas semi-profesionales para café en cápsulas son un placer. Es una serie modular que permite modelar la máquina de acuerdo a las necesidades de la instalación. Tienen un diseño excelente y funcional, requiere poco espacio y convence para la interesante relación calidad-precio.



1

SPR_103



2

SPR_101



3

SPR_102



4

SPR_104



Made in Italy

SPR-103

Semiprofessional coffee capsule machine

Máquinas semiprofesionales para café en cápsulas

Dimensions / Tamaño : 45 x 47 x 43,5 cm

Weight / Peso : 24,5 kg

Power / Potencia : 2.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Boiler / Caldera : 3 lt

Water tank / Depósito de agua : 3,5 lt + water connection
3,5 lt + enlace a la red

Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM
Blu, POD, Dolce Gusto

Versions / Versiones : BS (keyboard)
TS (touch screen)

Dimensions / Tamaño : 60 x 47 x 45 cm

Weight / Peso : 34 kg

Power / Potencia : 2.600 W

Voltage / Tensión : 208-240V

Boiler / Caldera : 3 lt

Water tank / Depósito de agua : 3,5 lt + water connection
3,5 lt + enlace a la red

Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM
Blu, POD, Dolce Gusto

Versions / Versiones : BS (keyboard)
TS (touch screen)



1 SPR_103 1 GR



2 SPR_103 2 GR

SPR-101

Semiprofessional coffee capsule machine

Máquinas semiprofesionales para café en cápsulas



Dimensions / Tamaño : 22,5 x 38 x 31 cm
Weight / Peso : 10 kg
Power / Potencia : 1.100 - 2.400 W (V)
1.100 - 3.800 W (AV)
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Boiler / Caldera : 2-3 thermoblocks
Water tank / Depósito de agua : 2 lt
Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM
Blu, Dolce Gusto
Versions / Versiones : CC / CV / CAV

1 SPR_101 1 GR



Dimensions / Tamaño : 38 x 38 x 31 cm
Weight / Peso : 16 kg
Power / Potencia : 1.100 - 3.600 W (V)
1.100 - 5.000 W (AV)
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Boiler / Caldera : 2-4 thermoblocks
Water tank / Depósito de agua : 3 lt + water connection
3 lt + enlace a la red
Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM
Blu, Dolce Gusto
Versions / Versiones : CCC / CCV / CC AV

2 SPR_101 2 GR



Dimensions / Tamaño : 45 x 38 x 31 cm
Weight / Peso : 21 kg
Power / Potencia : 1.100 - 3.300 W
1.100 - 4.700 W (V)
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Boiler / Caldera : 3-4 thermoblocks
Water tank / Depósito de agua : 3 lt + water connection
Capsules / Cápsulas : 3 lt + enlace a la red
FAP, Nespresso, AMM
Blu, Dolce Gusto
Versions / Versiones : CCCV

3 SPR_101 3 GR

SPR-102

Semiprofessional coffee capsule machine

Máquinas semiprofesionales para café en cápsulas



Dimensions / Tamaño : 22,4 x 35,5 x 25 cm
Weight / Peso : 8,7 kg
Power / Potencia : 1.400 - 2.800 W (V)
1.400 - 4.200 W (AV)
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Boiler / Caldera : 2-3 thermoblocks
Water tank / Depósito de agua : 2 lt
Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM, Blu
Versions / Versiones : CC / C V / C AV

1 SPR_102 2 GR



Dimensions / Tamaño : 33,6 x 35,5 x 25 cm
Weight / Peso : 13,5 kg
Power / Potencia : 1.400 - 4.200 W (V)
1.400 - 4.200 W (AV)
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Boiler / Caldera : 3-4 thermoblocks
Water tank / Depósito de agua : 3 lt + water connection
Capsules / Cápsulas : 3 lt + enlace a la red
FAP, Nespresso, AMM, Blu
Versions / Versiones : CCC / CC V / CC AV

2 SPR_102 3 GR

SPR-104

Semiprofessional coffee pod machine
Máquina semiprofesional para café en monodosis



Dimensions / Tamaño : 38,5 x 31 x 29 cm
Weight / Peso : 14 kg
Power / Potencia : 500 - 2.200 W (V)
500 - 3.400 W (AV)
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Boiler / Caldera : 2-4 thermoblocks
Water tank / Depósito de agua : 3 lt + water connection
3 lt + enlace a la red
Pods / Monodosis : ESE 44/38 mm

Versions / Versiones : CC V / CC AV

2 SPR_104 3 GR



Dimensions / Tamaño : 22,5 x 31 x 29 cm
Weight / Peso : 10 kg
Power / Potencia : 500 - 2.100 W (V)
500 - 2.600 W (AV)
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Boiler / Caldera : 2-3 thermoblocks
Water tank / Depósito de agua : 3 lt
Capsules / Cápsulas : ESE 44/38 mm

Versions / Versiones : CC / CV / CAV

3 SPR_104 2 GR



<<< 38

INS Instant beverage dispensers Dispensador de bebidas solubles

INS

Instant beverage dispensers Dispensadores de bebidas solubles




Made in Italy

Enjoy the hot beverages produced using our models, which are ideal for small to medium size accommodation facilities, as well as for bars, cafeterias, highway stops and restaurants. Instant coffee, milk, chocolate, barley, ginseng, guarana and much more: just choose the combination you prefer!

Disfrute de las bebidas calientes producidas con nuestros modelos, ideales para locales pequeños y medianos, así como para bares, cafeterías, estación de servicio de autopista y restaurantes.

Café instantáneo, leche, chocolate, cebada, ginseng, guaraná y mucho más: simplemente elija la combinación que prefiere!



INS-101



1 INS_101 1 GR

Dimensions / Tamaño: 14,5 x 38 x 51,5 cm

Weight / Peso: 9 kg

Power / Potencia: 1.200 W

Voltage / Tensión: 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua: 2 lt

Interface / Interfaz: Buttons
Touch screen 7"

Communications /
Comunicaciones: GSM control system

Versions / Versiones: BS TS



2 INS_101 2 GR

Dimensions / Tamaño: 22 x 44 x 53 cm

Weight / Peso: 20 kg

Power / Potencia: 1.200 W

Voltage / Tensión: 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua: 2,2 lt

Interface / Interfaz: Buttons
Touch screen 7"

Communications /
Comunicaciones: GSM Control system

Versions / Versiones: BS TS



3 INS_101 3 GR

Dimensions / Tamaño: 28 x 45 x 53 cm

Weight / Peso: 24 kg

Power / Potencia: 1.200 W

Voltage / Tensión: 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua: 2,9 lt

Interface / Interfaz: Buttons
Touch screen 7"

Communications /
Comunicaciones: GSM Control system


Versions / Versiones: BS TS

INS-102

Instant beverage dispenser
Dispensador de bebidas



For liquid coffee
Para el café líquido



1 INS_102 2 GR

Dimensions / Tamaño : 22 x 44 x 53 cm
Weight / Peso : 20 kg
Power / Potencia : 1.200 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 2,2 lt
Interface / Interfaz : Buttons
Touch screen 7"
Communications / Comunicaciones : GSM Control system

Versions / Versiones : BS TS



2 INS_102 3 GR

Dimensions / Tamaño : 28 x 45 x 53 cm
Weight / Peso : 24 kg
Power / Potencia : 1.200 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 2,9 lt
Interface / Interfaz : Buttons
Touch screen 7"
Communications / Comunicaciones : GSM Control system

Versions / Versiones : BS TS

INS-103

Instant beverage dispenser
Dispensador de bebidas
solubles



1 INS_103

Dimensions / Tamaño : 65 x 30 x 64 cm

Weight / Peso : 37 kg

Power / Potencia : 2.100 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Heating / Calefacción : 1.800W

Cooling / Enfriamiento : 300W

Instant powders / Polvos : 3 x 1,5 Kg

User interface / Interfaz : Buttons + touch screen

Beverages / Bebidas : 5 Hot + 3 Iced

Versions / Versiones : H / HI



HOR

Complementary products for HoReCa

Productos complementarios para HoReCa

We offer a wide selection of products for hotel and hospitality industry, such as hot chocolate dispensers, slush machines, fruit creams and juices, cup washers and ice makers. We guarantee the high quality of our products, many of which are handcrafted Made in Italy.

Ofrecemos una amplia selección de productos destinados a las estructuras hoteleras y receptoras, como dispensadores de chocolate caliente, granizados, cremas y zumos de frutas, lavavajillas y fabricantes de hielo.

Garantizamos la alta calidad de los productos, entre los cuales varios de producción Made in Italy a nivel artesanal.



1

HOR_10X



2

HOR_20X



3

HOR_30X



3

HOR_401



4

HOR_50X

Hot chocolate dispenser
Dispensadores de chocolate
caliente

HOR-101



1 HOR_101

Dimensions / Tamaño : 21 x 21 x 39 cm
Weight / Peso : 5,0 kg
Power / Potencia : 1.250 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity / Capacidad : 3 lt
Temperature / Temperatura : 0-90°C

Versions / Versiones : CH 3

HOR-102



1 HOR_102

Dimensions / Tamaño : 24 x 32 x 49 cm
Weight / Peso : 6,0 kg
Power / Potencia : 1.240 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity / Capacidad : 5 lt
Temperature / Temperatura : 30-90°C

Versions / Versiones : CH 5

Slush machines
Máquinas de granizado

HOR-201



1 HOR_201

Dimensions / Tamaño : 26 x 42 x 74 cm
Weight / Peso : 30,0 kg
Power / Potencia : 600 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity / Capacidad : 1 x 6 lt
Temperature / Temperatura : -7°C

Versions / Versiones : DG TS

HOR-202



1 HOR_202

Dimensions / Tamaño : 47 x 42 x 74 cm
Weight / Peso : 43,0 kg
Power / Potencia : 900 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity / Capacidad : 2 x 6 lt
Temperature / Temperatura : -7°C

Versions / Versiones : DG TS

Juicers dispenser
Dispensador de zumos

HOR-301



1 HOR_301

Dimensions / Tamaño : 45 x 41 x 74 cm
Weight / Peso : 26,0 kg
Power / Potencia : 440 W cold 1.020 W hot
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity / Capacidad : 2 x 16 lt
Temperature / Temperatura : 0-65°C

Versions / Versiones : TS

HOR-302



1 HOR_302

Dimensions / Tamaño : 27 x 43 x 63 cm
Weight / Peso : 35,0 kg
Power / Potencia : 440 W cold 1.050 W hot
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity / Capacidad : 2 x 18 lt
Temperature / Temperatura : 0-65°C

Versions / Versiones : BS

HOR-401

Professional cup washer
Lavavajillas profesionales



1 HOR_401

Dimensions / Tamaño : 42,5 x 45,5 x 60 cm

Weight / Peso : 28,0 kg

Power / Potencia : 2.920 W max

Voltage / Tensión : 120V - 220/240V

Capacity / Capacidad : 1.000 cups x hour

Basket / Cesta : 35x35 cm - Ø 36 cm

Versions / Versiones : 35 36

Ice makers Fabricadores de hielo



Dimensions / Tamaño : 46 x 43 x 80 cm
 Weight / Peso : 38,0 kg
 Power / Potencia : 270 W
 Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
 Capacity / Capacidad : 30 kg
 Ice / Hielo : Cubes

Versions / Versiones : CUB 30

Dimensions / Tamaño : 52 x 55 x 96 cm
 Weight / Peso : 41,0 kg
 Power / Potencia : 340 W
 Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
 Capacity / Capacidad : 40 kg
 Ice / Hielo : Cubes

Versions / Versiones : CUB 40

HOR-501



1 HOR_501



Dimensions / Tamaño : 37,5 x 57,5 x 76 cm
 Weight / Peso : 39,0 kg
 Power / Potencia : 320 W
 Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
 Capacity / Capacidad : 25 kg 35 kg hour
 Ice / Hielo : Bullets

Versions / Versiones : BUL 25
 BUL 35

HOR-502



1 HOR_502

Dimensions / Tamaño : 26 x 36,5 x 34 cm
 Weight / Peso : 8,0 kg
 Power / Potencia : 180 W
 Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
 Capacity / Capacidad : 18 kg hour
 Ice / Hielo : Bullets

Versions / Versiones : BUL 18




VND

Vending machines Distribuidores automáticos

With our comprehensive range of vending machines, we offer a wide choice of products and related services. From small offices to cafeterias, from busy locations to public installations - every specific need is catered for.

Con nuestra gama completa de distribuidor automático, ofrecemos una amplia selección de productos y servicios relacionados. Desde oficinas pequeñas hasta cafeterías, desde locales muy frecuentados hasta instalaciones públicas: se satisfacen todas las necesidades específicas.



VND-101

Vending machine
Distribuidor automático



1 VND_101 TT

Dimensions / Tamaño : 32 x 51 x 67 cm
Weight / Peso : 25,0 kg
Power / Potencia : 1.600 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Coffee beans / Granos : No
Powder / Polvo : 3 x 1,8 kg
Beverages / Bebidas : 3 hot
Payments / Pagos : Coin (bank card optional)

Versions / Versiones : TT 3



2 VND_101 FS

Dimensions / Tamaño : 32 x 51 x 134 cm
Weight / Peso : 45,0 kg
Power / Potencia : 1.600 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Coffee beans / Granos : No
Powder / Polvo : 3 x 1,8 kg
Beverages / Bebidas : 3 hot
Payments / Pagos : Coin (bank card optional)

Versions / Versiones : FS 3

VND-102

Vending machine
Distribuidor automático



1 VND_102 TT

Dimensions / Tamaño : 50 x 59 x 70 cm
Weight / Peso : 57,0 kg
Power / Potencia : 1.600 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Coffee beans / Granos : No
Powder / Polvo : 4 x 1,8 kg
Beverages / Bebidas : 4 hot
LCD : 19" HD LCD screen
Payments / Pagos : Coin, bill validator, bank card

Versions / Versiones : TT 4



2 VND_102 FS

Dimensions / Tamaño : 50 x 59 x 140 cm
Weight / Peso : 80,0 kg
Power / Potencia : 1.600 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Coffee beans / Granos : No
Powder / Polvo : 4 x 1,8 kg
Beverages / Bebidas : 4 hot
LCD : 19" HD LCD screen
Payments / Pagos : Coin, bill validator, bank card

Versions / Versiones : FS 4

VND-103

Vending machine
Distribuidor automático



1 VND_103 TS

Dimensions / Tamaño : 66,5 x 72 x 183 cm
Weight / Peso : 150 kg
Power / Potencia : 2.700 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Coffee beans / Granos : 7,5 Kg (Ditting grinder)
Powder / Polvo : 6 x 1,8 kg
Cups / Gafas : 200
Beverages / Bebidas : 10
Display : 22" video + 10" touch screen

Payments / Pagos : QR code, mobile, cashless,
card reader, coin and bill

Communications / USB Wi-Fi 4G
Comunicaciones :

Versions / Versiones : TT 7

VND-104

Spiral distributor
Dispensador de espirales



1 VND_104 SD

Dimensions / Tamaño : 116 x 75 x 190 cm
Weight / Peso : 200 kg
Power / Potencia : 300 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Vassoi / Bandejas : 6
Products / productos : Cigarettes, betel nuts, beverages,
condoms, medicine, masks, etc
LCD : 15,6" HD LCD screen

Payments / Pagos : Coin - bill acceptor, mobile,
paypal, apple pay, credit card,
PayNow, coin exchanger,
boost pay, gopay

Versions / Versiones : SD 6



TAU

Professional automatic coffee bean machines Máquinas automáticas profesionales para café en granos

Our professional fully automatic machines are the result of our comprehensive know-how and extensive experience. The machine delights connoisseurs worldwide with premium coffee thanks to its professional technology. The innovations set the standard, even in small businesses.

Nuestras máquinas profesionales totalmente automáticas son el resultado de nuestro amplio know-how y amplia experiencia. La máquina deleita a los conocedores de todo el mundo con café de primera calidad gracias a su tecnología profesional. Las innovaciones establecen el estándar, incluso en los negocios pequeños.



TAU-103

Professional automatic coffee bean machine

Máquina automática profesional para café en granos

Dimensions / Tamaño : 34 x 56,5 x 74 cm

Weight / Peso : 32 kg

Power / Potencia : 2.200 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Beans container / Contenedor granos : 1,2 Kg

Fresh milk / Leche fresca : Automatic milk frother

Instant powders / Solubles en polvo : 2 x 1,2 Kg

User interface / Interfaz de usuario : Touch screen 10,1"

Android software

Versions / Versiones : TS

Dimensions / Tamaño : 30 x 45 x 63 cm

Weight / Peso : 30 kg

Power / Potencia : 2.400 W

Voltage / Tensión : 120V - 220/240V

Gas / Gas : R134a / R600a

Versions / Versiones : FR



1 TAU_103 TS



2 TAU_103 FR

TAU-101

Professional automatic coffee bean machine Máquina semiprofesional de café molido

Dimensions / Tamaño : 35 x 58,5 x 76 cm

Weight / Peso : 30,5 kg

Power / Potencia : 2.800 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Beans container / Contenedor granos : 1,5 kg

Fresh milk / Leche fresca : Milk frother

Instant powders / Solubles en polvo : 2 x 1 kg

User interface / Interfaz de usuario : 10" touch screen

Android software

Versions / Versiones : TS

Dimensions / Tamaño : 220 x 452 x 456 mm

Weight / Peso : 14,1 kg

Power / Potencia : 2.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Gas / Gas : R134a / R600a

Versions / Versiones : FR



1 TAU_101 TS



2 TAU_101 FR



RECE



ESPRESSO

AMERICANO

CAPPUCCINO

LATTE



LONGO

DOPIO

ICED TEA

MOCHA



HOT MILK

WATER

HOT CHOCOLATE

MENU

TAU-102

CABINETS

Professional automatic
coffee bean machine
Máquina semiprofesional
de café molido



1 TAU_102 TS

Dimensions / Tamaño : 40 x 49 x 59 cm
Weight / Peso : 50 kg
Power / Potencia : 2.700 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Beans container / Contenedor granos : 2 kg
Fresh milk / Leche fresca : only powder milk / sólo leche en polvo
Instant powders / Solubles en polvo : 2 x 1,5 kg
User interface / Interfaz de usuario : 10" touch screen
QR code, mobile APP
Versions / Versiones : TS



1 TAU_101 CB

Dimensions / Tamaño : 78 x 58 x 90 cm (L 80)
118 x 58 x 90 cm (L 120)
Weight / Peso : 24 kg (L 80)
36 Kg (L 120)

Versions / Versiones : CB 80 / CB 120




AUT Fully automatic coffee machines Máquinas automáticas de café en granos

AUT

Fully automatic coffee bean machines Máquinas automáticas de café en granos

From coffee beans to perfect results: fully automatic coffee machines maintain all the freshness of the coffee, producing best quality in-cup results. And in addition the coffee beans are the most convenient option for drinking an excellent espresso.

De granos de café a resultados perfectos: las máquinas de café automáticas mantienen toda la frescura del café, produciendo los mejores resultados de calidad en la taza. Y además los granos de café es la opción más conveniente para beber un excelente espresso.



AUT-101

Fully automatic coffee bean machine Máquina automática de café en granos

Dimensions / Tamaño : 27 x 50 x 55 cm

Weight / Peso : 12,5 kg

Power / Potencia : 1.300 W

Voltage / Tensión : 120V 220-240V

Beans container / Contenedor granos : 0,5 Kg

Fresh milk / Leche fresca : Automatic milk frother

Water tank / Depósito de agua : 1,7 lt + water connection

1,7 lt + enlace a la red

Instant powders / Solubles en polvo : No

User interface / Interfaz de usuario : Touch screen 5"

Versions / Versiones : OCS

Dimensions / Tamaño : 27 x 50 x 35 cm

Weight / Peso : 11 kg

Power / Potencia : 1.300 W

Voltage / Tensión : 120V 220-240V

Beans container / Contenedor granos : 0,25 kg

Fresh milk / Leche fresca : Milk frother

Water tank / Depósito de agua : 1,7 lt

User interface / Interfaz de usuario : 5" touch screen (TS)
display (DG)

Versions / Versiones : TS / DG



1 AUT_101 OCS



2 AUT_101 TS / DG

Fully automatic
coffee bean machine
Máquinas automáticas
de café en granos



1 AUT_103 DG

AUT-103



2 AUT_103 TS

Dimensions / Tamaño : 27 x 50 x 35 cm
 Weight / Peso : 10 kg
 Power / Potencia : 1.300 W
 Voltage / Tensión : 120V 220-240V
 Beans container / Contenedor granos : 0,25 kg
 Fresh milk / Leche fresca : Milk frother (TS)
 Water tank / Depósito de agua : 1,7 lt
 User interface / Interfaz de usuario : 5" touch screen (TS)
 display (DG)

Versions / Versiones : TS / DG

AUT-102



1 AUT_102

Dimensions / Tamaño : 28,3 x 46,3 x 36,5 cm
 Weight / Peso : 13 kg
 Power / Potencia : 1.250 W
 Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
 Beans container / Contenedor granos : 0,160 kg
 Fresh milk / Leche fresca : Milk frother
 Water tank / Depósito de agua : 1,8 lt
 User interface / Interfaz de usuario : 7" touch screen

Versions / Versiones : TS

Accessories for fully automatic
coffee bean machine
Accesorios para máquina
automática de café en granos

COOLER



1 AUT_101 CL

Dimensions / Tamaño : 19,3 x 26,3 x 29,3 cm
Weight / Peso : 8 kg
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Versions / Versiones : CL

FRIDGE



2 AUT_101 FR

Dimensions / Tamaño : 22 x 45,2 x 45,6 cm
Weight / Peso : 14,1 kg
Power / Potencia : 2.400 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Gas : R134a / R600a
Interface / Interfaz : Keyboard

Versions / Versiones : FR

Accessories for fully automatic
coffee bean machine
Accesorios para máquina
automática de café en granos

DRAWER



1 AUT_101 DR

Dimensions / Tamaño : 28 x 50 x 20 cm

Weight / Peso : 1,5 kg

Versions / Versiones : DR

CABINETS



2 AUT_101 CB

Dimensions / Tamaño : 38 x 58 x 90 cm (L 40)

58 x 58 x 90 cm (L 60)

Weight / Peso : 12 kg (L 40)

18 Kg (L 120)

Versions / Versiones : CB 40 / CB 60




ESP Filter holder coffee machines Máquinas de café con portafiltros

ESP

Filter holder coffee machines Máquinas de café con portafiltros

Our semi-professional or domestic filter holder machines have a very sophisticated design and are powerful espresso machines that will allow you to enjoy the best coffee every day in a simple way.

Nuestras máquinas con portafiltros semi-profesionales o domésticas tienen sofisticado diseño y son potentes máquinas espresso que permitirá disfrutar del mejor café cada día de una manera sencilla.



ESP-101

Filter holder coffee machines Máquina de café con portafiltros

Dimensions / Tamaño : 32,2 x 34,8 x 41 cm

Weight / Peso : 9 kg

Power / Potencia : 1.500 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Beans container / Contenedor granos : 0,150 kg

Fresh milk / Leche fresca : Milk frother

Water tank / Depósito de agua : 2,5 lt

User interface / Interfaz de usuario : Display

Filter holder / Portafiltros : 58 mm

Versions / Versiones : DG

Dimensions / Tamaño : 32,2 x 34,8 x 41 cm

Weight / Peso : 9 kg

Power / Potencia : 1.500 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Beans container / Contenedor granos : 0,150 kg

Fresh milk / Leche fresca : Milk frother

Water tank / Depósito de agua : 2,5 lt

User interface / Interfaz de usuario : Buttons / Botones

Filter holder / Portafiltros : 58 mm

Versions / Versiones : BS



1 ESP_101 DG



2 ESP_101 BS

ESP-102



1 ESP_102

Dimensions / Tamaño : 20 x 30 x 30,5 cm
Weight / Peso : 6 kg
Power / Potencia : 1.050 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 1,25 lt
Fresh milk / Leche fresca : Milk frother
Filter holder / Portafiltros : 58 mm
Interface / Interfaz : Buttons

Versions / Versiones : BS

ESP-104



1 ESP_104

Dimensions / Tamaño : 20 x 30 x 30,5 cm
Weight / Peso : 4 kg
Power / Potencia : 1.050 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 1,25 lt
Fresh milk / Leche fresca : Milk frother
Filter holder / Portafiltros : Buttons

Versions / Versiones : BS

ESP-103



1 ESP_103

Dimensions / Tamaño : 12 x 22 x 39 cm
Weight / Peso : 3 kg
Power / Potencia : 150 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Beans container / Contenedor granos : 0,300 Kg
Ground coffee / Café molido : 0,150 Kg
Burrs / Muelas : Conical
Interface / Interfaz : Button and knob

Versions / Versiones : BS



OCS Capsules and Pod machines Máquinas de café en cápsulas y monidosis

OCS




Capsules and Pod machines Máquinas de café en cápsulas y monodosis

Our coffee capsules or pods machine for OCS and offices are a pleasure: both for their use and for the various taste experiences they offer. They have an excellent and functional design, they require little space and convince for the interesting value for money.

Nuestras máquinas de café en cápsulas o monodosis para OCS y oficinas son un placer: tanto para su uso y para las diversas experiencias gustativas que ofrecen. Tienen un excelente diseño funcional, requieren poco espacio y convencer para la interesante relación calidad-precio.



Made in Italy



OCS-106



1 OCS_106

Dimensions / Tamaño : 24 x 30 x 38,5 cm

Weight / Peso : 7 kg

Power / Potencia : 1.100 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 2 lt

Interface / Interfaz : Keyboard

Container / Bandeja : 14 FAP

Capsules / Cápsulas : FAP, AMM, Blu, 32 mm

Versions / Versiones : BS / ST (milk frother)

OCS_103



1 OCS_103

Dimensions / Tamaño : 11,2 x 35,5 x 25 cm

Weight / Peso : 4,7 kg

Power / Potencia : 1.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1 lt

Interface / Interfaz : 3 buttons

Container / Bandeja : 12 FAP

Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM, Blu

Versions / Versiones : DL

OCS-101



1 OCS_101

Dimensions / Tamaño : 14 x 27 x 25,8 cm

Weight / Peso : 3,5 kg

Power / Potencia : 1.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1,8 lt

Interface / Interfaz : Capacitive display

Container / Bandeja : 16 Nespresso

Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM, Blu

Versions / Versiones : OCS

OCS-104

Coffee POD machine

Máquina de café en monodosis

Dimensions / Tamaño : 11,5 x 31 x 29 cm
Weight / Peso : 4,8 kg
Power / Potencia : 600 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 1 lt
Interface / Interfaz : 4 buttons
POD / Monodosis : ESE 44/38 mm

Versions / Versiones : BS DL

Dimensions / Tamaño : 11,5 x 31 x 29 cm
Weight / Peso : 4,8 kg
Power / Potencia : 600 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 1 lt
Interface / Interfaz : 3 buttons
POD / Monodosis : ESE 44/38 mm

Versions / Versiones : BS DL



1 OCS_104 H



2 OCS_104 M



CAP Capsules and Pod machines Máquinas de café en cápsulas y monidosis

CAP

Household capsules machines Máquinas de café en cápsulas para uso doméstico

We've created a coffee capsules machines range that combines our experience as manufacturers with a contemporary, aesthetic and timeless design. We've focused on offering the best machines and the best products with strong identity to the whole machines range.

Hemos creado una gama de máquinas de café en cápsulas que combina nuestra experiencia como fabricantes con un diseño contemporáneo, estético y atemporal. Nos hemos centrado en ofrecer las mejores máquinas y los mejores productos con fuerte identidad a toda la gama de máquinas.



CAP

Household capsules machines Máquinas de café en cápsulas para uso doméstico

We've created a coffee capsules machines range that combines our experience as manufacturers with a contemporary, aesthetic and timeless design. We've focused on offering the best machines and the best products with strong identity to the whole machines range.

Hemos creado una gama de máquinas de café en cápsulas que combina nuestra experiencia como fabricantes con un diseño contemporáneo, estético y atemporal. Nos hemos centrado en ofrecer las mejores máquinas y los mejores productos con fuerte identidad a toda la gama de máquinas.



7

CAP_105



8

CAP_103



9

CAP_109



10

CAP_110



11

CAP_114



12

CAP_111

Features summary

Resumen de las características



| FEATURES | CARACTERÍSTICAS | CAP_101 | CAP_112 | CAP_104 | CAP_102 | CAP_113 | CAP_107 | CAP_105 | CAP_103 | CAP_109 | CAP_110 CAP_114 | CAP_111 |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
| | Lavazza FAP | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | Lavazza A Modo Mio | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ |
| | Lavazza Blu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| | Nespresso | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| | Dolce Gusto | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| | Caffitaly | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| | POD ESE 44 | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| | Ground coffee | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
| | Keurig K-cup | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ |
| | Closed system / Sistema cerrado | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Hydraulic system / Sistema hidráulico | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| | Automatic ejection / Expulsión automática | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | Lever system / Palanca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ |
| | Sliding door system / Puertas correderas | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | Drawer system / Cajones | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| | Portable system / Sistema portátil | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |

■ Available Disponible

□ Not available No disponible

■ Optional Opcional

CAP-101



1 CAP_101

Dimensions / Tamaño : 12,5 x 23 x 29,5 cm

Weight / Peso : 3,0 kg

Power / Potencia : 1.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1,0 lt

Interface / Interfaz : 3 buttons

Container / Bandeja : 12 FAP

Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM,
Blu

Versions / Versiones : BS DL

CAP_112



2 CAP_112

Dimensions / Tamaño : 12 x 34 x 23,5 cm

Weight / Peso : 2,5 kg

Power / Potencia : 1.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1 lt

Interface / Interfaz : 2 buttons

Container / Bandeja : 12 FAP

Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM

Versions / Versiones : BS

CAP-104



3 CAP_104

Dimensions / Tamaño : 14 x 27 x 25,8 cm

Weight / Peso : 3,5 kg

Power / Potencia : 1.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1,2 lt

Interface / Interfaz : Capacitive display

Container / Bandeja : 16 Nespresso

Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM,
Blu

Versions / Versiones : BS DL

CAP-102



4 CAP_102

Dimensions / Tamaño : 14 x 27 x 25,8 cm
 Weight / Peso : 3,5 kg
 Power / Potencia : 1.100 W
 Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
 Water tank / Depósito de agua : 1,2 lt
 Interface / Interfaz : Keyboard
 Container / Bandeja : 12 FAP
 Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM, Blu, Caffitaly, POD

Versions / Versiones : SD SDSV



CAP_113




5 CAP_113

Dimensions / Tamaño : 12 x 36,5 x 25 cm
 Weight / Peso : 3,5 kg
 Power / Potencia : 1.260 W
 Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
 Water tank / Depósito de agua : 0,8 lt
 Interface / Interfaz : 3 buttons
 Container / Bandeja : 10 Nespresso
 Capsules / Cápsulas : FAP, Nespresso, AMM, BLU, Segafredo

Versions / Versiones : BS DL



CAP-107



7 in 1




6 CAP_107

Dimensions / Tamaño : 10,5 x 27 x 25,5 cm
 Weight / Peso : 3,0 kg
 Power / Potencia : 1.450 W
 Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
 Water tank / Depósito de agua : 0,6 lt
 Interface / Interfaz : 3 buttons
 Capsules / Cápsulas : 7 in 1: Dolce Gusto, Caffitaly, Nespresso, AMM, ground powder, POD and K-cup

Versions / Versiones : MS



CAP-105



7 in 1



7 CAP_105

Dimensions / Tamaño : 10,5 x 27 x 25,5 cm

Weight / Peso : 3,0 kg

Power / Potencia : 1.450 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V


Water tank / Depósito de agua : 0,6 lt

Interface / Interfaz : 3 buttons

Capsules / Cápsulas : 7 in 1: Dolce Gusto, Caffitaly, Nespresso, AMM, ground powder, POD and K-cup

Versions / Versiones : MS

CAP_103



3 in 1



8 CAP_103

Dimensions / Tamaño : 14 x 28 x 24 cm

Weight / Peso : 3,0 kg

Power / Potencia : 1.450 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1,2 lt

Interface / Interfaz : Capacitive display

Capsules / Cápsulas : 3 in 1: Dolce Gusto, Nespresso, ground coffee

Versions / Versiones : MS

CAP-109



9 CAP_109

Dimensions / Tamaño : 16 x 27,5 x 27,5 mm

Weight / Peso : 3,7 kg

Power / Potencia : 1.450 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1,2 lt

Interface / Interfaz : Capacitive display

Capsules / Cápsulas : Dolce Gusto

Versions / Versiones : DS

CAP_110



10 CAP_110

Dimensions / Tamaño : 17 x 28,5 x 34 cm
Weight / Peso : 3,9 kg
Power / Potencia : 1.200 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 1,5 lt
Interface / Interfaz : Buttons
Capsules / Cápsulas : K-cup
Versions / Versiones : DL

CAP_114



11 CAP_114

Dimensions / Tamaño : 17 x 28,5 x 30 cm
Weight / Peso : 3,0 kg
Power / Potencia : 1.420 W
Voltage / Tensión : 120V / 220-240V
Water tank / Depósito de agua : 1,2 lt
Interface / Interfaz : 4 buttons
Capsules / Cápsulas : K-cup
Versions / Versiones : KC

CAP-111



12 CAP_111

Dimensions / Tamaño : 8,3 x 8,3 x 23,1 cm
Weight / Peso : 0,65 kg
Power / Potencia : 140 W
Voltage / Tensión : 12V / 120V / 220-240V
Interface / Interfaz : 2 buttons
Capsules / Cápsulas : Nespresso
Versions / Versiones : PS
PS AL



FRT Milk frothers Espumadores de leche

FRT

Milk frothers

Espumadores de leche

We offer a wide range of dedicated systems to quickly prepare a warm beverage either a silky, smooth hot milk or a velvety soft milk foam. Our milk frothers uses a mixing device that automatically delivers a dense milk foam just like a professional Barista!

Ofrecemos una amplia gama de sistemas dedicados para preparar rápidamente una bebida caliente sea una leche sedosa, suave y caliente o una espuma de leche suave y aterciopelada. Nuestros espumadores de leche utilizan un dispositivo de mezcla que entrega automáticamente un espuma de leche densa al igual que un barista profesional!



FRT-105



1 FRT_105

Dimensions / Tamaño : 11,5 x 31 x 29 cm

Weight / Peso : 4,8 kg

Power / Potencia : 1.500 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Water tank / Depósito de agua : 1 lt

Interface / Interfaz : 3 buttons

Versions / Versiones : MF

FRT_102



2 FRT_102

Dimensions / Tamaño : 14 x 18,6 x 17,6 cm

Weight / Peso : 1,3 kg

Power / Potencia : 680 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Carafe / Jarra : 0,25 lt

Interface / Interfaz : 3 buttons

Functions / Funciones : Blending, Hot milk frother,
Cold milk frother, Hot mixing

Versions / Versiones : MF

FRT-104



3 FRT_104

Dimensions / Tamaño : 18 x 18 x 14 cm

Weight / Peso : 1,44 kg

Power / Potencia : 1.400 W

Voltage / Tensión : 120V / 220-240V

Carafe / Jarra : 0,8 lt

Interface / Interfaz : Capacitive display

Functions / Funciones : Blending, Milk frother,
Yogurt, Pasteurizer,
Hot mixing

Versions / Versiones : MF



WAT Water dispensers and purifiers Dispensadores y purificadores de agua

WAT

We have a wide range of dispensers for water bottles, filters for mains water by reverse osmosis and water dispensers with built-in filtration. All the range is provided from domestic to professional use.

Water dispensers and purifiers Dispensadores y purificadores de agua

Disponemos de una amplia gama de fuentes para los bidones de agua, de filtros para agua de red a ósmosis inversa y de dispensadores de agua con filtración incorporada. Se ofrece toda la gama desde el uso doméstico hasta el profesional.



WAT-10X

Dispensers for water bottles
Fuentes para los bidones
de agua



1 WAT_101 FSA



2 WAT_102 FSB

Dimensions / Tamaño : 34 x 33 x 98 cm
Weight / Peso : 16 kg
Power / Potencia : 640 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Heating / Calefacción : 550 W 5 lt/hour a 85-95°C
Cooling / Refrigeración : 90 W 2 lt/hour a 5-10°C

Versions / Versiones : FSA CSC - FSA CRE - FSA ESC
FSB CSC - FSB CRE - FSB ESC



3 WAT_103 FSC

Dimensions / Tamaño : 34 x 33 x 98 cm
Weight / Peso : 16 kg
Power / Potencia : 640 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Heating / Calefacción : 550 W 5 lt/hour a 85-95°C
Cooling / Refrigeración : 90 W 2 lt/hour a 5-10°C

Versions / Versiones : FSC CSC - FSC CRE -
FSC ESC

WAT-13X

Dispensers for water bottles
Fuentes para los bidones
de agua



1 WAT_131 TTA



2 WAT_132 TTB

Dimensions / Tamaño : 36 x 33 x 52 cm
Weight / Peso : 4,5 kg
Power / Potencia : 640 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Heating / Calefacción : 550 W 5 lt/hour a 85-95°C
Cooling / Refrigeración : 75 W 2 lt/hour a 5-10°C

Versions / Versiones : TTA CRE
TTB CRE



3 WAT_133 TTC

Dimensions / Tamaño : 29 x 29 x 39 cm
Weight / Peso : 4,5 kg
Power / Potencia : 630 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Heating / Calefacción : 550 W 5 lt/hour a 85-95°C
Cooling / Refrigeración : 90 W 2 lt/hour a 5-10°C

Versions / Versiones : TTC CRE

WAT-20X

Water filters by reverse osmosis
Filtros para agua de red a
ósmosis inversa



Dimensions / Tamaño : 36 x 14,5 x 44 cm
Weight / Peso : 16 kg
Power / Potencia : 23 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity/ Capacidad : < 474 lt/day (125 GPD)
Filtering / Filtración : PP + GAC + CTO + RO + T-33 + T-33T1 (10")

Versions / Versiones : RO S6



Dimensions / Tamaño : 40 x 18,5 x 45,5 cm
Weight / Peso : 10 kg
Power / Potencia : 35 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity/ Capacidad : < 1.895 lt/day (500 GPD)
Filtering / Filtración : PP + GAC + CTO + RO + T-33 (10")

Versions / Versiones : RO M5

WAT-231

Water filters by reverse osmosis
Filtros para agua de red a
ósmosis inversa



1 WAT_231

Dimensions / Tamaño : 36 x 14,5 x 44 cm
Weight / Peso : 20 kg
Power / Potencia : 23 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Capacity/ Capacidad : < 2.274 lt/day (600 GPD)
Filtering / Filtración : PP + GAC + CTO + RO + T-33 +
T-33T1 (10")

Versions / Versiones : RO L5

WAT-25X

CWSR water softening system Sistemas de descalcificación de agua CWSR

It works thanks to a special ceramic called CWSR which causes the crystallization of calcium and therefore the filtration of the potential calcium of the water without altering the pH and the mineral component.

Funciona gracias a una cerámica especial llamada CWSR que provoca la cristalización del calcio y por lo tanto la filtración del potencial calcáreo del agua sin alterar el pH y el componente mineral.



1 WAT_251

2 WAT_252

Dimensions / Tamaño : 5 x 5 x 20 cm
Weight / Peso : 0,137 kg
Capacity/ Capacidad : < 4.000 lt (6.000 cycles)
Filtering / Filtración : CWSR ceramic

Versions / Versiones : CWSR XXS

Dimensions / Tamaño : 5 x 5 x 25 cm
Weight / Peso : 0,222 kg
Capacity/ Capacidad : < 8.000 lt (12.000 cycles)
Filtering / Filtración : CWSR ceramic

Versions / Versiones : CWSR XS

WAT-301

Water purified dispenser
Fuentes con depuración de agua



1 WAT_301

Dimensions / Tamaño : 48 x 38 x 132 cm

Weight / Peso : 16 kg

Power / Potencia : 1.500 W

Voltage / Tensión : 120V - 220/240V

Interface / Interfaz : Touch screen

Temperatures / Temperaturas : 3 (ambient, cold and hot)

3 (ambiente, frío y caliente)

Capacity / Capacidad : < 378 lt/day (100 GPD)

Filtering / Filtración : 4 filters 4 filtros

Versions / Versiones : FSID CSC - FSD -
FSID G (Optional sparkling water
Agua con gas opcional)



WAT-33X

Water purified dispenser
Fuentes con depuración de agua



1 WAT_331

Dimensions / Tamaño : 19 x 44 x 37,5 cm
Weight / Peso : 4 kg
Power / Potencia : 2.200 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Interface / Interfaz : Touch screen
Temperatures / Temperaturas : 4 (ambient, 45°, 85°, 100°)
Capacity/ Capacidad : < 284 lt/day (75 GPD)
Filtering / Filtración : 3 filters 3 filtros
Versions / Versiones : TTIE



2 WAT_332

Dimensions / Tamaño : 26 x 42,5 x 43,5 cm
Weight / Peso : 4 kg
Power / Potencia : 530 W
Voltage / Tensión : 120V - 220/240V
Interface / Interfaz : Touch screen
Temperatures / Temperaturas : 3 (ambient, cold and hot)
Capacity/ Capacidad : hot 420W 1,2 lt/min
cold 100W < 3 lt/hour
Filtering / Filtración : Carbon Block Filter 5678 Lt
Versions / Versiones : TTIF



...think beyond and evolve...



General catalogue 09-21
Version 21.09.2021 Version Subject to change



Catálogo general 09-21
Versión 21.09.2021 Sujeto a modificaciones



Evolve S.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII, 25 27058 Voghera Pavia Italy
(+39) 0534 076106 Cod.Fiscale e Part.IVA 02596970182
info@evolve.cloud www.evolve.cloud