

# barista altea.

SPECIFICHE  
TECNICHE

TECHNICAL  
SPECIFICATIONS



08.08.2020

**EVOLVE**

# barista altea sa.



## caratteristiche - key features ( \* optional)

### Sistema di erogazione - Brewing system



Control Delivery System

### Sistema del boiler - Boiler system



Boiler Management



Energy Saving

### Erogazione vapore - Steam delivery



Cold Touch Wand



i-Steam \*

### Erogazione acqua calda - Hot water delivery



Hot Tea

### Piano scaldatasse - Cup warmer



Cup warmer

### Vasca di raccolta - Drip tray



Grid System

### Interfaccia utente - User interface



Capacitive display



Barista Lever

### Sistema di illuminazione - Lighting system



LED Lighting



RGB system \*

### Sistema versatile - Versatile system



Caps & Pods \*

### Pulizia automatica - Automatic cleaning



Easy Cleaning

### Connettività - Connectivity



Cloud Connect \*



## altea sa 1gr

Type TDM-201 SA 1GR

1 GRUPPO 1 GROUP

L x P x H W x D x H

500 x 530 x 470 mm  
19,7 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight

43 kg / 94,8 lb

Potenza Power

2.600 W

Tensione Voltage

220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency

50-60 Hz

Caldaia Boiler

5 lt / 1.09 gal UK / 1,32 gal US

Rumorosità Noise

< 70 dB

Imballo L x P x H

Master carton W x D x H

600 x 650 x 600 mm  
23,6 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight

50 kg / 110,2 lb

Euro pallet EU pallet

6 unità / 6 units

Container 20"

66 unità / 66 units

Container 40"

144 unità / 144 units



## altea sa 2gr

Type TDM-201 SA 2GR

2 GRUPPI 2 GROUPS

L x P x H W x D x H

710 x 530 x 470 mm  
28,0 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight

56 kg / 123,5 lb

Potenza Power

3.800 W

Tensione Voltage

220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency

50-60 Hz

Caldaia Boiler

8 lt / 1.76 gal UK / 2,1 gal US

Rumorosità Noise

< 70 dB

Imballo L x P x H

Master carton W x D x H

800 x 650 x 600 mm  
31,5 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight

64 kg / 141,1 lb

Euro pallet EU pallet

6 unità / 6 units

Container 20"

66 unità / 66 units

Container 40"

144 unità / 144 units



## altea sa 3gr

Type TDM-201 SA 3GR

3 GRUPPI 3 GROUPS

L x P x H W x D x H

930 x 530 x 470 mm  
36,6 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight

65 kg / 143,3 lb

Potenza Power

4.800 W

Tensione Voltage

220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency

50-60 Hz

Caldaia Boiler

10 lt / 2.2 gal UK / 2,6 gal US

Rumorosità Noise

< 70 dB

Imballo L x P x H

Master carton W x D x H

1.050 x 650 x 600 mm  
41,3 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight

73 kg / 160,9 lb

Euro pallet EU pallet

3 unità / 3 units

Container 20"

33 unità / 33 units

Container 40"

72 unità / 72 units

# barista altea dg.



## caratteristiche - key features ( \* optional)

### Sistema di erogazione - Brewing system



Control Delivery System



Soft Pre- Infusion

### Sistema del boiler - Boiler system



Boiler Management



Energy Saving

### Erogazione vapore - Steam delivery



Cold Touch Wand



i-Steam \*

### Erogazione acqua calda - Hot water delivery



Hot Tea

### Piano scaldatasse - Cup warmer



Cup warmer

### Vasca di raccolta - Drip tray



Grid System

### Interfaccia utente - User interface



Capacitive display

### Sistema di illuminazione - Lighting system



LED Lighting



RGB system \*

### Sistema versatile - Versatile system



Caps & Pods \*

### Pulizia automatica - Automatic cleaning



Easy Cleaning

### Connettività - Connectivity



Cloud Connect \*



## altea dg 1gr

Type TDM-201 DG 1GR

1 GRUPPO 1 GROUP

L x P x H W x D x H  
500 x 530 x 470 mm  
19,7 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight  
43 kg / 94,8 lb

Potenza Power  
2.600 W

Tensione Voltage  
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency  
50-60 Hz

Caldaia Boiler  
5 lt / 1.09 gal UK / 1,32 gal US

Rumorosità Noise  
< 70 dB

Imballo L x P x H  
Master carton W x D x H  
600 x 650 x 600 mm  
23,6 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight  
50 kg / 110,2 lb

Euro pallet EU pallet  
6 unità / 6 units

Container 20"  
66 unità / 66 units

Container 40"  
144 unità / 144 units



## altea dg 2gr

Type TDM-201 DG 2GR

2 GRUPPI 2 GROUPS

L x P x H W x D x H  
710 x 530 x 470 mm  
28,0 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight  
56 kg / 123,5 lb

Potenza Power  
3.800 W

Tensione Voltage  
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency  
50-60 Hz

Caldaia Boiler  
8 lt / 1.76 gal UK / 2,1 gal US

Rumorosità Noise  
< 70 dB

Imballo L x P x H  
Master carton W x D x H  
800 x 650 x 600 mm  
31,5 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight  
64 kg / 141,1 lb

Euro pallet EU pallet  
6 unità / 6 units

Container 20"  
66 unità / 66 units

Container 40"  
144 unità / 144 units



## altea dg 3gr

Type TDM-201 DG 3GR

3 GRUPPI 3 GROUPS

L x P x H W x D x H  
930 x 530 x 470 mm  
36,6 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight  
65 kg / 143,3 lb

Potenza Power  
4.800 W

Tensione Voltage  
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency  
50-60 Hz

Caldaia Boiler  
10 lt / 2.2 gal UK / 2,6 gal US

Rumorosità Noise  
< 70 dB

Imballo L x P x H  
Master carton W x D x H  
1.050 x 650 x 600 mm  
41,3 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight  
73 kg / 160,9 lb

Euro pallet EU pallet  
3 unità / 3 units

Container 20"  
33 unità / 33 units

Container 40"  
72 unità / 72 units

# barista altea ts.



## caratteristiche - key features ( \* optional)

### Sistema di erogazione - Brewing system



Control Delivery System



Soft Pre- Infusion

### Sistema del boiler - Boiler system



Boiler Management



Energy Saving

### Erogazione vapore - Steam delivery



Cold Touch Wand



i-Steam

### Erogazione acqua calda - Hot water delivery



Hot Tea

### Piano scaldatasse - Cup warmer



Cup warmer

### Vasca di raccolta - Drip tray



Grid System

### Interfaccia utente - User interface



Touch screen

### Sistema di illuminazione - Lighting system



LED Lighting



RGB system

### Sistema versatile - Versatile system



Caps & Pods

### Pulizia automatica - Automatic cleaning



Easy Cleaning

### Connettività - Connectivity



Cloud Connect



## altea ts 1gr

Type TDM-201 TS 1GR

1 GRUPPO 1 GROUP

L x P x H W x D x H  
500 x 530 x 470 mm  
19,7 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight  
43 kg / 94,8 lb

Potenza Power  
2.600 W

Tensione Voltage  
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency  
50-60 Hz

Caldaia Boiler  
5 lt / 1.09 gal UK / 1,32 gal US

Rumorosità Noise  
< 70 dB

Imballo L x P x H  
Master carton W x D x H  
600 x 650 x 600 mm  
23,6 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight  
50 kg / 110,2 lb

Euro pallet EU pallet  
6 unità / 6 units

Container 20"  
66 unità / 66 units

Container 40"  
144 unità / 144 units



## altea ts 2gr

Type TDM-201 TS 2GR

2 GRUPPI 2 GROUPS

L x P x H W x D x H  
710 x 530 x 470 mm  
28,0 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight  
56 kg / 123,5 lb

Potenza Power  
3.800 W

Tensione Voltage  
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency  
50-60 Hz

Caldaia Boiler  
8 lt / 1.76 gal UK / 2,1 gal US

Rumorosità Noise  
< 70 dB

Imballo L x P x H  
Master carton W x D x H  
800 x 650 x 600 mm  
31,5 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight  
64 kg / 141,1 lb

Euro pallet EU pallet  
6 unità / 6 units

Container 20"  
66 unità / 66 units

Container 40"  
144 unità / 144 units



## altea ts 3gr

Type TDM-201 TS 3GR

3 GRUPPI 3 GROUPS

L x P x H W x D x H  
930 x 530 x 470 mm  
36,6 x 20,9 x 18,5 in

Peso Weight  
65 kg / 143,3 lb

Potenza Power  
4.800 W

Tensione Voltage  
220-240V / 380-415V (3N)

Frequenza Frequency  
50-60 Hz

Caldaia Boiler  
10 lt / 2.2 gal UK / 2,6 gal US

Rumorosità Noise  
< 70 dB

Imballo L x P x H  
Master carton W x D x H  
1.050 x 650 x 600 mm  
41,3 x 25,6 x 23,6 in

Peso lordo Gross weight  
73 kg / 160,9 lb

Euro pallet EU pallet  
3 unità / 3 units

Container 20"  
33 unità / 33 units

Container 40"  
72 unità / 72 units



**Evolve S.r.l.**

Via Papa Giovanni XXIII, 25

27058 Voghera Pavia Italy

Phone: +39 0534 076106

info@evolve.cloud

www.evolve.cloud



TDM-201 Altea Version 08.08.2020 Subject to change



...think beyond and evolve!

